



# ES Izjava o skladnosti

Št.: 04/11

za toplotnoizolacijske EPS plošče

## NOVOLIT STIROPOR EPS 100

V skladu s 6. in 25. členom zakona o gradbenih proizvodih izjavljamo, da je izdelek **NOVOLIT STIROPOR EPS 100** skladen z zahtevami harmoniziranega standarda **SIST EN 13163:2009** ter ima sledeče lastnosti:

**EPS EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS150-DS(N)5-CS(10)100**

**Razred gorljivosti po SIST EN 13501-1: Evrorazred E**

**Deklarirana toplotna prevodnost:  $\lambda_D = 0,036$  W/mK**

Debelina d (mm)											
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0,25	0,55	0,80	1,10	1,35	1,65	1,90	2,20	2,50	2,75	3,05	3,30
Toplotna upornost Rd (m <sup>2</sup> K/W)											

Proizvajalec / Lokacija proizvodnje:

**NOVOLIT d.o.o.,**  
podjetje za proizvodnjo izolacijskih izdelkov  
Nova vas 56, SI-1385 Nova vas

Poročilo o testiranju (ITT) izdal:

**FIW München**  
Lochamer Schlag 4, D-82166 Gräfelfing  
Št. Poročila o testiranju (ITT): L1-04-051a

Nova vas, **01.08.2011**

**Iztok Škrlič**  
Generalni direktor



Ta izjava je bila prvič izdana 01.08.2011 in velja, dokler se ne spremeni zgoraj navedeni harmonizirani standard ali se bistveno ne spremenijo pogoji proizvodnje in lastnosti izdelka.