

## IZJAVA O SKLADNOSTI

Proizvajalec, firma HOSEKRA d.o.o. Slovenska Bistrica izjavlja, da je proizvod, kritina za strehe iz pocinkane pločevine, debeline 0,50 mm Stratos, proizvedena v skladu s standardom prEN 14964:2004 – Kritine za strehe za polaganje s prekrivanjem in za oblaganje fasad – plošče za kontinuirano prekrivanje – definicije in karakteristike, in da ima naslednje lastnosti:

Reakcija na požar:	F
Paropropustnost:	paronepropustna
Razred:	OL (z prekrivanjem)
Zvočna izolativnost:	NPD (ni določena)
Toplotna odpornost:	NPD (ni določena)
Trdnost raztezanja:	361 Mpa
Raztezanje:	31,5 %
Debelina zaščitnega sloja Zn:	275 g / m <sup>2</sup>
Gorljivost:	razred A1

Slovenska Bistrica,  
22.09.2005

Odgovorna oseba:  
Boštjan Hostej

  
d.o.o.  
HOSEKRA  
STREŠNA KRITINA  
Kolodvorska ulica 37a, 4310 Slov. Bistrica  
Tel.: 02/80 55 120 Fax: 02/80 55 122  
ID za DDV: SI 3 69 23 84 2