

IZJAVA O SKLADNOSTI

Proizvajalec, firma HOSEKRA d.o.o. Slovenska Bistrica izjavlja, da je proizvod, kritina za strehe iz pocinkane pločevine, debeline 0,60 mm TP20, proizvedena v skladu s standardom prEN 14964:2004 – Kritine za strehe za polaganje s prekrivanjem in za oblaganje fasad – plošče za kontinuirano prekrivanje – definicije in karakteristike, in da ima naslednje lastnosti:

Reakcija na požar:	F
Paropropustnost:	paronepropustna
Razred:	OL (z prekrivanjem)
Zvočna izolativnost:	NPD (ni določena)
Toplotna odpornost:	NPD (ni določena)
Trdnost raztezanja:	361 Mpa
Raztezanje:	31,5 %
Debelina zaščitnega sloja Zn:	275 g / m ²
Gorljivost:	razred A1

Slovenska Bistrica,
22.09.2005

Odgovorna oseba:
Boštjan Hostej

**hosekra** d.o.o.
STREŠNA KRITINA

Kolodvorska ulica 37e, 2310 Slov. Bistrica
Tel.: 02/80 55 120 Fax: 02/80 55 122
ID za DDV : S I 3 6 9 2 3 8 4 2